

### SECCIÓN 1: Identificación

#### 1.1. Identificación

Forma de producto : Mezcla  
Nombre comercial : 340 Degreaser  
Código de producto : 0340

#### 1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Utilización aconsejada : Surface cleaning

#### 1.3. Proveedor

Synthetic Labs  
24 Victory Lane  
Dracut, MA, 01826  
United States  
T 800.255.4050 - F 978.957.5122  
[www.syntecpro.com](http://www.syntecpro.com)

#### 1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : Infotrac 24 Hour Medical Emergency Number: 1-800-535-5053

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

##### Clasificación SGA-EE.UU

Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 1A  
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  
Provoca lesiones oculares graves

#### 2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de prudencia

##### Etiquetado GHS US

Pictogramas de peligro (GHS US) :



Palabra de advertencia (GHS US) :

Peligro

Indicaciones de peligro (GHS US) :

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  
Provoca lesiones oculares graves

Consejos de prudencia (GHS US) :

No respirar niebla, pulverizador, vapores.  
Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.  
Usar protección ocular, guantes de protección.  
En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
Si contacta la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse.  
En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que le facilite la respiración.  
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.  
Tratamiento específico (véase las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

etiqueta).  
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
Guardar bajo llave.  
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

### 2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación

No se dispone de más información

### 2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                  | Identificador de producto | %     | Clasificación SGA-EE.UU                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate | CAS N°: 64-02-8           | 1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                          |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether         | CAS N°: 111-76-2          | 1 – 5 | Flam. Liq. 4, H227<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour), H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| Disodium Metasilicate                   | CAS N°: 6834-92-0         | 1 – 5 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335 |

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de las medidas necesarias

- Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Enjuagar la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.

### 4.2. Síntomas y efectos principales (agudos y retardados)

- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves.

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras.

### 4.3. Si es necesario, inmediata atención médica y tratamientos especiales

Tratar sintomáticamente.

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

### 5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

### 5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Puede desprender humos tóxicos.

### 5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### 6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Planos de emergencia : Ventilar el área del vertido. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

#### 6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

### 6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente.

### 6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Métodos de limpieza : Absorber el líquido derramado con un material absorbente.  
Otros datos : Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

### 6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Llevar equipo de protección personal.  
Medidas de higiene : Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

#### 8.1. Parámetros de control

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 340 Degreaser                                            |        |
| No se dispone de más información                         |        |
| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)        |        |
| No se dispone de más información                         |        |
| Disodium Metasilicate (6834-92-0)                        |        |
| No se dispone de más información                         |        |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)               |        |
| EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional |        |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                                      | 20 ppm |

#### 8.2. Controles apropiados de ingeniería

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Controles apropiados de ingeniería   | : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. |
| Controles de la exposición ambiental | : No dispersar en el medio ambiente.               |

#### 8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| Protección de las manos:                                               |  |
| Guantes de protección                                                  |  |
| Protección ocular:                                                     |  |
| Gafas de protección                                                    |  |
| Protección de la piel y del cuerpo:                                    |  |
| Llevar ropa de protección adecuada                                     |  |
| Protección de las vías respiratorias:                                  |  |
| En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado |  |

Símbolo/s del equipo de protección personal:



### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Estado físico   | : Líquido                  |
| Apariencia      | : Líquido.                 |
| Color           | : Azul                     |
| Olor            | : Frutas cítricas          |
| Umbral olfativo | : No hay datos disponibles |
| pH              | : 12.5                     |
| pH solución     | : 11.5 – 12.5              |
| Punto de fusión | : No aplicable             |

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Punto de congelación                                | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición                                 | : No hay datos disponibles |
| Punto de inflamación                                | : No hay datos disponibles |
| Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                        | : No aplicable.            |
| Presión de vapor                                    | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                   | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa                                   | : No hay datos disponibles |
| Densidad                                            | : 1.04 g/m³                |
| Solubilidad                                         | : Soluble in water.        |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)  | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de autoignición                         | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición                       | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático                              | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico                                | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosividad                             | : No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas                              | : No hay datos disponibles |
| Propiedades comburentes                             | : No hay datos disponibles |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno en condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (ver sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No está clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No está clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No está clasificado |

#### Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | 1780 – 2000 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)</b> |                                                                                                                                                              |
| ETA US (oral)                                            | 1780 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                  |
| <b>Disodium Metasilicate (6834-92-0)</b>                 |                                                                                                                                                              |
| DL50 oral rata                                           | 1152 – 1349 mg/kg de peso corporal (Rat, Male / female, Experimental value, 10 % aqueous solution, Oral, 7 day(s))                                           |
| DL50 cutáneo rata                                        | > 5000 mg/kg de peso corporal (EPA OPPTS 870.1200: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Aqueous solution, Dermal, 14 day(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata                                   | > 2.06 mg/l (EPA OPPTS 870.1300: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Aqueous solution, Inhalation (vapours), 14 day(s))  |
| ETA US (oral)                                            | 1152 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                  |
| ETA US (polvos,niebla)                                   | 1.5 mg/l/4h                                                                                                                                                  |
| <b>Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)</b>        |                                                                                                                                                              |
| DL50 oral rata                                           | 1746 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))                                              |
| DL50 oral                                                | 1414 mg/kg de peso corporal (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Guinea pig, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))                                  |
| DL50 cutáneo rata                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))                                   |
| CL50 Inhalación - Rata                                   | > 4.26 mg/l (4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s))                                                                   |
| ETA US (oral)                                            | 1414 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                  |
| ETA US (vapores)                                         | 3 mg/l/4h                                                                                                                                                    |
| Corrosión/irritación cutánea                             | : Provoca graves quemaduras en la piel.<br>pH: 12.5                                                                                                          |
| <b>Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)</b> |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | 11 (1 %)                                                                                                                                                     |
| <b>Disodium Metasilicate (6834-92-0)</b>                 |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | No data available in the literature                                                                                                                          |
| <b>Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)</b>        |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | No data available in the literature                                                                                                                          |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular             | : Provoca lesiones oculares graves.<br>pH: 12.5                                                                                                              |
| <b>Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)</b> |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | 11 (1 %)                                                                                                                                                     |
| <b>Disodium Metasilicate (6834-92-0)</b>                 |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | No data available in the literature                                                                                                                          |
| <b>Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)</b>        |                                                                                                                                                              |
| pH                                                       | No data available in the literature                                                                                                                          |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                   | : No está clasificado                                                                                                                                        |
| Mutagenicidad en células germinales                      | : No está clasificado                                                                                                                                        |
| Carcinogenicidad                                         | : No está clasificado                                                                                                                                        |
| Toxicidad para la reproducción                           | : No está clasificado                                                                                                                                        |

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado  
exposición única

| Disodium Metasilicate (6834-92-0)                                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado  
exposiciones repetidas

Peligro por aspiración : No está clasificado  
Viscosidad, cinemático : No hay datos disponibles

| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Viscosidad, cinemático                            | Not applicable (solid) |

| Disodium Metasilicate (6834-92-0) |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Viscosidad, cinemático            | Not applicable (solid) |

| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2) |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Viscosidad, cinemático                     | 3.642 mm²/s (20 °C) |

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.  
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves.  
Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras.

### SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

#### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos.

| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                  | 121 mg/l (US EPA, 96 h, Lepomis macrochirus, Static system, Fresh water, Experimental value, Soft water)                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                             | 625 mg/l (DIN 38412-11, 24 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)                   |
| ErC50 algas                                       | > 100 mg/l (EU Method C.3, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Weight of evidence, Nominal concentration) |

| Disodium Metasilicate (6834-92-0) |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                  | 210 mg/l (ISO 7346-1, 96 h, Danio rerio, Semi-static system, Fresh water, Experimental value)       |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 1700 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |

| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2) |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                           | 1474 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)                               |
| CE50 - Crustáceos [1]                      | 1550 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)               |
| ErC50 algas                                | 1840 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                     | Not readily biodegradable in water.       |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)               | < 0.002 g O <sub>2</sub> /g sustancia     |
| Demanda química de oxígeno (DQO)                  | 0.54 – 0.58 g O <sub>2</sub> /g sustancia |
| Disodium Metasilicate (6834-92-0)                 |                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Biodegradability: not applicable.         |
| Demanda química de oxígeno (DQO)                  | Not applicable (inorganic)                |
| DTO                                               | Not applicable (inorganic)                |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)        |                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Readily biodegradable in water.           |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FBC - Peces [1]                                    | 1.1 – 1.8 (28 day(s), Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -13.17 (QSAR, KOWWIN, 25 °C)                                                                                   |
| Potencial de bioacumulación                        | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).                                                                 |
| Disodium Metasilicate (6834-92-0)                  |                                                                                                                |
| Potencial de bioacumulación                        | Not bioaccumulative.                                                                                           |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)         |                                                                                                                |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0.81 (Experimental value, BASF test, 25 °C)                                                                    |
| Potencial de bioacumulación                        | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).                                                               |

### 12.4. Movilidad en suelo

| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)          |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc) | 2.495 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)         |
| Ecología - suelo                                           | Low potential for adsorption in soil.                        |
| Disodium Metasilicate (6834-92-0)                          |                                                              |
| Tensión de superficie                                      | No data available in the literature                          |
| Ecología - suelo                                           | Low potential for adsorption in soil.                        |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)                 |                                                              |
| Tensión de superficie                                      | 65.03 mN/m (20 °C, 2 g/l)                                    |
| Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc) | 0.451 – 0.882 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| Ecología - suelo                                           | Highly mobile in soil.                                       |

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 12.5. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

### 13.1. Métodos de eliminación

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### 14.1. Número ONU

No está regulado para el transporte

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT) : No aplicable  
Designación oficial de transporte (TDG) : No aplicable  
Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable  
Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable

### 14.3. Clase de peligro en el transporte

**DOT**  
Clase de peligro en el transporte (DOT) : No aplicable

**TDG**  
Transport hazard class(es) (TDG) : No aplicable

**IMDG**  
Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : No aplicable

**IATA**  
Clase(s) relativas al transporte (IATA) : No aplicable

### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (DOT) : No aplicable  
Grupo de embalaje (TDG) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Otros datos : No hay información adicional disponible.

### 14.6. Precauciones especiales para el usuario

**DOT**  
No hay datos disponibles

**TDG**  
No hay datos disponibles

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### IMDG

No hay datos disponibles

### IATA

No hay datos disponibles

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Situación comercial de los componentes según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU:

| Nombre                                  | CAS N°    | Lista   | Estado comercial | Banderas |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------------------|----------|
| Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate | 64-02-8   | Present | Activo           |          |
| Disodium Metasilicate                   | 6834-92-0 | Present | Activo           |          |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether         | 111-76-2  | Present | Activo           |          |

### 15.2. Regulaciones Internacionales

#### CANADA

#### Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (64-02-8)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

#### Disodium Metasilicate (6834-92-0)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

#### Ethylene Glycol Monobutyl Ether (111-76-2)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

### UE-Reglamentos

No se dispone de más información

### Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

### 15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

| Componente                                | Normativa nacional o local                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether(111-76-2) | EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas; EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista |

## SECCIÓN 16: Otra información

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de revisión : 1/8/2024

Clasificación de Peligro

# 340 Degreaser

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud          | : 2 Peligro moderado - Puede provocar una lesión temporal o menor                                                                                                                                           |
| Inflamabilidad | : 0 Peligro menor - Materiales que no se queman                                                                                                                                                             |
| Físico         | : 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan espontáneamente. No son explosivos. |

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.